

IB 7/40 ADV

Kuivajääpuhallus on hienovarainen puhdistusmenetelmä ja toimii siellä missä tarvitaan kuivaa, hygieenistä puhdistusta ilman laitteiden siirtämistä ja purkamista.



Tuotenumero

1.574-002.0

- Hallitaan kahvasta
- Öljyn- ja vedenerottelija
- Kotimaisille paineilma verkoille

Tekniset tiedot

EAN koodi		4039784294035
Liitäntäteho	kW	0,6
Kuomu		Ruostumatonta terästä (1,4301)
Virtajohdon pituus	m	7
Ilmanpaine	bar / MPa	2 - 10 / 0,2 - 1
Ilmanlaatu		Kuiva ja öljytön
Ilmamäärä	m³/min	0,5 - 3,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	99
Kuivajääkapasiteetti	kg	15
Kuivajääpelletit (halkaisija)	mm	3
Kuivajään kulutus	kg/h	15 - 50
Vaiheiden määrä	Ph	1
Taajuus	Hz	50 - 60
Jännite	V	220 - 240
Paino (ilman varusteita)	kg	78
Paino (sis. varusteet)	kg	81,6
Mitat (p x l x k)	mm	768 x 510 x 1096

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

Laite

Suutinasva		■
Viuhkasuutin		■
Työkalu suuttimenvaihtoon	kpl	2
Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin		■
Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen)		■
Kuivajään määrä säädettävissä puhalluspistoolista		■
Paineilman määrä säädettävissä puhalluspistoolista		■
Puhalluspistoolissa kytkin "vain ilma" tai "ilma ja jää"		■
Elektroninen ohjaus		■
Integroitu maadoitusjohdon kelaus		■
Öljyn- ja vedenerottelija		■
Työkalupussi		■

■ Toimituksen mukana.



Selkeä näyttö

- Asetusten arvot on helppo lukea ja käyttää suurten painikkeiden ja elektronisten hallintalaitteiden ansiosta.



Jäljelle jäävän ylimääräisen jään automaattinen tyhjennys

- Jäljelle jäävän ylimääräisen jään tyhjennysnappi estää koneen jäätymistä.



Öljyn- ja vedenerotin

- Ei mekaniikan jäätymisvaaraa

VARUSTEET IB 7/40 ADV
1.574-002.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MEDIUMSARJA				
Puhalluspistooli- ja letku				
Paineletku	1	4.013-042.0	5 m paineletku täydellisenä, sisähalkaisija 1/2 tuumaa	■
Puhalluskahva	2	4.775-785.0	Kevyt ja ergonominen puhalluskahva turvakytkimellä.	■
	3	4.775-794.0	Kevyt ja ergonominen puhalluskahva turvakytkimellä. Kompaktin muotoilunsa takia kahva on kevyt ja näppärä käyttää.	□
Matalapaine puhallussuutin				
Viuhkasuutin	4	4.574-038.0	Pitkä viuhkasuutin leveällä viuhkalla.	■
Viuhkasuutin 90°	5	4.574-040.0	Todella lyhyt viuhkasuutin käytettäväksi ahtaissa tiloissa.	□
Pistesuutin, lyhyt	6	4.574-039.0	Tehokkaan ja tarkan työskentelyn mahdollistava kuivajääpuhalluslaitteen pistesuutin, lyhyt malli. Pistesuutin kohdistaa tehon pienelle alueelle ja irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	□
Pistesuutin, pitkä	7	4.574-037.0	Tehokkaan ja tarkan työskentelyn mahdollistava kuivajääpuhalluslaitteen pistesuutin, pitkä malli. Pistesuutin kohdistaa tehon pienelle alueelle ja irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa.	□
Viuhkasuutin	8	4.574-042.0	Viuhkasuutin 90° kulmalla esimerkiksi ruiskuvalumuottien puhdistukseen	□
Pistesuutin	9	4.574-041.0	Pistesuutin 90° kulmalla esimerkiksi ruiskuvalumuottien puhdistukseen	□
Kulmasuutinsetti	10	4.574-044.0	60° kulmasuutinsetti ahtaisiin tiloihin.	□
	11	4.574-043.0	90° kulmasuutinsetti ahtaisiin tiloihin.	□
Kuivajääsuuttimen sovitin 22 mm	12	4.574-045.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu suuttimen sovitusosa lisävarusteille.	□
Jatkosuihkuputki	13	5.321-971.0	100 mm jatkosuihkuputki ahtaisten tilojen suutinsetteihin	□
90° kulmasuutin	14	5.321-973.0		□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IB 7/40 ADV
1.574-002.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MEDIUMSARJA				
Matalapaine puhallussuutin				
60° kulmasuutin	15	5.321-972.0		☐
Vaihtosuutin kulmasuutin setteihin	16	5.321-977.0		☐
Adapteri kulmasuuttimille	17	5.321-992.0		☐
Suuttimivarusteet				
Suuttimen jatko-osa 300 mm	18	4.574-046.0	Kuivajääpuhalltimen suuttimen jatko-osa, jolla saadaan 300 mm lisää pituutta.	☐
Lisäkahva jatko-osaan	19	4.321-248.0	Suihkuputkeen liitettävä kahva, joka helpottaa kahden käden työskentelyä	☐
Työvalo puhalluskahvaan	20	2.815-011.0		☐
KUIVAJÄÄPUHALLUS				
Suuttimien varusteet				
Kiintoavain 27 mm	21	7.815-009.0	Kuivajääpuhalluslaitteen suutinten kiinnittämiseen sopiva, 27 mm kiintoavain. Liitinten kiinnitys vaatii kaksi avainta.	☒
Suutinasva	22	6.288-088.0	Kuivajääpuhalluslaitteen suutiimille sopiva kiinnitysrasva. Kierteet tulee voidella säännöllisesti silikonittomalla rasvalla.	☒
Hajotin	23	4.574-026.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu jääpellettien hajotusosa. Murskaimen avulla 3 mm pellettien koko saadaan muutettua pienemmäksi jäsumuksi.	☐
Lisähajotin kuivajääpelleteille	24	4.574-052.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu jääpellettien hajotuslaite. Murskaimen avulla pellettien koko saadaan pienemmäksi, jolloin ne sopivat paremmin herkkien kohteiden puhdistamiseen.	☐
Asennussarjat ja muut varusteet				
Maadoituskela	25	2.641-741.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu maadoituskela. Estää staattisen sähkön muodostumista ja vähentää kipinöintivaaraa.	☒
Lapio	26	4.321-198.0	Kuivajääpellettien käsittelyyn sopiva lapio.	☐
Letkunsuojus Kärcher IB	27	4.574-155.0	Kuivajääpuhalluslaitteen puhallusletkulle mitoitettu suoja. Estää naarmuuntumista ja on helppo puhdistaa.	☐
Puhallusletkun suojus	28	6.667-214.0	Kuivajääpuhalluslaitteen letkulle suunniteltu suojamuovi. 100 m rulla. Suojaa letkua puhallusjätteeltä ja muilta epäpuhtauksilta ja estää niiden kulkeutumisen työkohteesta toiseen.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IB 7/40 ADV
1.574-002.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
KUIVAJÄÄPUHALLUS				
Letku, paineilmaletku				
Letkukela paineilmaletkulle 1" / 80	29	4.574-057.0	Paineilmaletkulle suunniteltu letkukela. Varustus 1 tuuman paineilmaletkulle. Letkun maksimipituus 80 metriä. Kookkaat pyörät ja kahva helpottavat vaunun siirtämistä ja säilyttämistä.	☐
Paineilmaletku 1" / 5 m	30	6.574-279.0	Jääpuhaltimeen sopiva paineilmaletku. Kevyt ja erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali. Halkaisija 1 tuumaa, pituus 5 metriä. Varustettu kynsiliittimillä.	☐
Paineilmaletku 1" / 20 m	31	6.574-280.0	Kuivajääpuhaltimeen sopiva paineilmaletku. Kevyt ja erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali. Halkaisija 1 tuumaa, pituus 60 metriä. Varustettu kynsiliittimillä.	☐
Paineilmaletku 1" / 60 m	32	6.574-281.0	Kuivajääpuhaltimeen sopiva paineilmaletku. Kevyt ja erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali. Halkaisija 1 tuumaa, pituus 6 metriä. Varustettu kynsiliittimillä.	☐
Paineilmaletku liittimillä, 10 m	33	6.390-284.0	Paineilmaletku 3/4". Liittimet molemmissa päissä.	☐
Paineilmaletku liittimillä, 20 m	34	6.390-285.0		☐
Y-liitoskappale	35	2.641-880.0	Liitoskappale / Y-haara paineilmalle.	☐
Suojavarusteet				
Suojalasit	36	6.321-208.0		☐
Suojakäsineet	37	6.321-210.0	Kuivajääpuhallukseen suunnitellut, kylmiltä lämpötiloilta suojaavat suojakäsineet. Kitkapinta. Standardi EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121)	☐
Kuulosuojain	38	6.321-207.0	Ergonominen, keskimääräisen 35 dB(A) suojan tarjoava kuulosuojain.	☐
SUPERSARJA				
Suutinvarusteet				
Kuivajääsuuttimen jatko-osa 170 mm	39	4.574-027.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu suuttimen jatko-osa, jolla saadaan 170 mm lisää pituutta.	☐
Kuivajääsuuttimen jatko-osa 500 mm	40	4.574-060.0	Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu suuttimen jatko-osa, jolla saadaan 500 mm lisää pituutta.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.